

Albacort Krem

İzokonazol Nitrat,
Diflukortolon Valerat



MANTARA VEDA EDİN

- Ağır iltihabi veya ekzemalarla birlikte seyreden (örneğin ellerde, parmak, araları, kasık ve genital bölgelerde),
- Derinin yüzeysel mantar enfeksiyonlarının başlangıç veya ara tedavisi için kullanılır.*

*ALBACORT KREM Kullanma Talimatı

K
KENTFARMA



Derinin yüzeysel mantar hastalıklarının tedavisi için kullanılır.
Çok geniş spektrumlu bir antimikrobiyotik etkinliğe sahiptir.*

Albacort Krem İzokonazol Nitrat, Diflukortolon Valerat

ÜRÜN BİLGİSİ*

BİLEŞİM: 1 g ALBACORT, 10 mg [% 1] izokonazol nitrat ve 1 mg [% 0.1] diflukortolon valerat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: İzokonazol nitrat derinin yüzeysel mantar hastalıklarının tedavisi için kullanılır. Çok geniş spektrumlu bir antimikrobiyotik etkinliğe sahiptir. Diflukortolon valerat derinin iltihabi ve alerjik durumlarında iltihabi ödem ve kaşıntı, yanma veya ağrı gibi subjektif şikayetleri hafifletir.

ENDİKASYONLAR: ALBACORT, şiddetli iltihabi veya ekzematöz reaksiyonlar ile seyir eden derinin yüzeysel mantar enfeksiyonlarının (örneğin ellerde, ayak parmaklarının arasında, kasıklarda ve genital bölgede) başlangıç ve ara tedavisi için uygundur.

KONTRENDİKASYONLAR: Tedavi alanında tüberküloz veya frengi bulunduğu; (örn. varicella, herpez zoster,) perioral dermatit ve tedavi edilecek bölgede aşı sonrası cilt reaksiyonları olduğunda kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER: Bakterilerle enfekte olmuş cilt hastalıklarında kullanılırken dikkat edilmelidir. Mikonazol, ekonazol ve tiokonazol içeren ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bilgilendiriniz. Yüze uygulamalarda, ALBACORT'un göze kaçmamasına dikkat edilmelidir. Düzenli hijyenik önlemler, ALBACORT ile tedavinin başarısı için esastir.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER: Kortikosteroid içeren topikal preparatların geniş bir alana (vücut yüzeyinin % 10'u ve fazlası) uygulanması veya uzun süreli kullanımı (4 haftadan uzun) sonucunda deride atrofi, teleanjektaziler, akne benzeri değişiklikler ve kortikosteroidin resorpsiyonuna bağlı olarak sistemik etkiler oluşabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: ALBACORT'u her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız. ALBACORT, günde 2 defa uygulanır. İltihabi ya da ekzematöz belirtilerin kaybolmasını takiben ya da tedavi başlangıcından en geç 2 hafta sonra, ALBACORT kesilerek, tedaviye kortikosteroid içermeyen krem ile devam edilir. Bu, özellikle kasık ve genital bölgeler için geçerlidir. Hastalıklı deri bölgesine haricen sürerek uygulanır.

SAKLAMA KOŞULLARI: ALBACORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

TİCARİ ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ: Plastik vidalı kapaklı alüminyum tüpte 15 g krem bulunur.

PAZARLAMA SAHİBİ: KENTFARMA İLAÇ ANONİM ŞİRKETİ Kavacık Mah. Şehit Albay Suat Karadağ Sok. No:9/2 Beykoz-İstanbul
+90 [216] 693 15 58 | www.kentfarma.com

RUHSAT SAHİBİ: Liva İlaç Pazarlama San ve Tic. A.Ş. Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi No: 19/3 Bağcılar/İstanbul

ÜRETİCİ FIRMA ADI VE ADRESİ: Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş. Karaağaç, Fatih Blv. No:32 Ç.D.S.B. Kapaklı/Tekirdağ

*ALBACORT KREM Kullanma Talimatı / Kısa Ürün Bilgisinden alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için lütfen Kısa Ürün Bilgisini okuyunuz.

